Plegadora oscilante RAS 64.25



Número de 0100144

Almacén:

Típo de Máquina: Plegadora oscilante

Marca: RAS Típo: 64.25 Año: 2004

Típo de control: conventional País de Origen: Alemania Ubicación de Leipzig 5

Almacenamiento:

Plazo de a demanda

Entrega:

Condición de EXW, cargar gratis desembalado

Entrega:

Precio: a solicitud



Detalles Técnicos

ancho de la chapa: 2540 mm espesor de chapa: 2,5 mm distancia entre columnas: 2830 mm longitud de cuchillo: ajuste de plegado: 30 mm ángulo de doblado max.: 0 - 180 ° radio de curvado min.: 1,25 mm Oberwange: 200 mm anchura de la abertura: calibrador trasero - ajustable: kein Hinteranschlag mm altura sobre piso: 900 mm 2,0 kW potencia total requerida: Peso de la Máquina aprox.: 1,7 t dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura: 3,35 x 1,0 x 1,5 m dimensiones hidráulica:

Informaciónes Adicionales

Plegadora oscilante hidráulica controlada electrónicamente

- -máx. espesor de chapa a 400 N/mm² 2,5 mm según fabricante
- -radio de curvatura mínimo admisible 1,25 x espesor de chapa
- -apertura de la viga superior máx. 200 mm (accionada por motor)
- -la canaleta de plegado se acciona manualmente
- -la viga inferior es fija
- -accionamiento mediante pulsador / interruptor de pedal doble

WMW AG Tel: +49 (0341) - 52 04 60

Messeallee 10a Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7

D-04158 Leipzig

Mail: info@wmwag.com
Web: http://www.wmwag.com